

复方地芬诺酯片致依赖性一例

宁波市第三医院 朱宜南

复方地芬诺酯片是治疗急慢性功能性腹泻的常用有效药物，由于它止痛、止泻效果好，常应用于临床。其可致依赖性已有定论^[1]。但我院遇到一例口服复方地芬诺酯致依赖性长达六年之久尚属少见，现予以报道。以引起临床医生和药学人员的重视。

患者女性，32岁，1978年因患菌痢住院。用氯霉素、黄连素、痢特灵等药物治疗。半月后症状消失出现。一周后又出现腹痛腹泻，大便呈粘冻状，用抑氮磺胺吡啶治疗，开始效果较好，以后越来越差，后改用针灸

和中草药治疗半年，效果仍不明显，1983年于杭州某院门诊，经纤维结肠镜检查肠粘膜有轻度水肿，诊断为肠易激综合症，改用复方地芬诺酯治疗，一日三次，每次二片，半月后改为一日二次，每次二片，腹泻止后每天一片维持半年后停药，当停药后又感腹痛，有便意感，全身不适，再服复方地芬诺酯片，一日3次，每次2片，服后感到全身舒服，一周后改为一日三次每次一片，10天后停药，但停用后即感腹痛，似有便意。全身不快，再服复方地芬诺酯片，服后腹痛即

止，顿感欣快，故继续一日3次，每次一片服用一周后，改为一日一片，维持半年停用。但停用后又出现上述症状，这样断续服用复方地芬诺酯片长达6年之久，至今仍在服用，但有时精神好，情绪稳定，心情舒畅时可停服，腹痛也可自行缓解。当情绪不稳烦躁时，非服该药不可。

讨论：复方地芬诺酯片由盐酸苯乙哌啶2.5 mg、硫酸阿托品0.025 mg组成，盐酸苯乙哌啶是哌替定(杜冷丁)的衍生物，具有

收敛及减少肠蠕动的作用，用于急慢性功能性腹泻，大剂量(一次40~60 mg)可产生欣快感，长期服用可致依赖性，但用常量短期治疗则产生依赖性的可能性很小。本例服用时间长而致依赖性，故在以后临床应用时应短期使用。

参 考 文 献

- [1] 陈新谦等，新编药理学第十二版，人民卫生出版社，1985:435