

吗丁啉引起妇女溢乳 3 例

敬长春 刘 涛 (山东省聊城地区第二人民医院, 聊城 252601)

吗丁啉为一种外周多巴胺受体拮抗剂, 临床上广泛应用于慢性胃炎, 返流性食管炎等。我院应用吗丁啉治疗胃炎引起乳房胀大, 溢乳 3 例, 现报告如下:

例 1: 女, 27 a。因非溃疡性消化不良单服吗丁啉 10 mg, 3 次/d。服药 7 d 疗效不显著, 加倍服用。12 d 后患者诉两乳房胀满、触痛, 并有白色乳汁外溢。停药后 2 d, 乳汁分泌停止, 两乳房胀痛症状消失。

例 2: 女, 38 a。因纳差、腹部胀满 3 mo,

经胃镜诊断“浅表性胃炎”, 给予吗丁啉 10 mg, 3 次/d, 8 d 后患者两乳房胀痛, 轻压有白色乳汁溢出。停药吗丁啉后, 乳房胀痛逐渐消失, 溢乳现象不复存在。

例 3: 女, 26 a。因胸骨后烧灼感 2 mo, 胃镜检查为返流性胃炎、食管炎。给予吗丁啉 10 mg, 3 次/d。14 d 后感两乳胀痛, 挤压有白色乳汁溢出。停药后上述现象消失。再次服用后又出现上述现象。

收稿日期: 1994-03-30