

氟替卡松致咽痒频咳 1 例

王卫卫¹,王明华²,于志良¹ (1.威海市文登中心医院,山东 文登 264400;2.文登整骨医院,山东 文登 264400)

中图分类号:R994.11;R977.1

文献标识码:B

文章编号:1007-7693(2007)06-0454-01

患者女,17岁,因阵发性鼻痒、打喷嚏、流清涕 1 年于 2006 年 10 月 18 日来我院就诊,诊断为“变应性鼻炎(常年性)”予氟替卡松(辅舒良,葛兰素史克生产,批号 SV0062)喷鼻 1 日 1 次,每次每侧鼻腔各 2 喷,用药后约 5 min 患者即出现咽痒、频繁咳嗽,无咳痰及呼吸困难。胸片检查未见异常,约 5 h 后咽痒、咳嗽自行消失,考虑为药物不良反应,嘱其停药。3 d 后患者为缓解鼻部症状再次使用该药,约 5 min 后又

出现上述症状,停药后咳嗽症状消失。

讨论:辅舒良是治疗变应性鼻炎的最常用的类固醇类药物,以往文献报告不良反应为鼻腔干燥、血性鼻分泌物,报告对合并持续性咳嗽的患者有治疗作用,未曾提及诱发咽痒、干咳等反应,其如何产生上述症状尚不清楚,特在此提请同仁注意和参考。

收稿日期:2007-02-05

作者简介:王卫卫,女,药师

Tel: (0631) 8099026

E-mail: 74 tiger26@163. com