

• 药苑短波 •

编者按：“药苑短波”栏目系汇集古今中外的有关药学科科技资料，为开发新产品提供信息和启示，欢迎内容简短、通俗、新颖的来稿。格式不拘，但务必以公开发表的参考资料(报纸除外)为依据。

巴西的一些民间药用植物

中国药科大学生药学教研室(南京210009) 余国美

作者近年在巴西亚马孙大学作合作研究期间，曾注意到巴西民间草药的开发研究，并在亚马孙地区作过实地考察调查。巴西民间医药知识丰富，许多人不仅能识别多种草药，而且在草药使用方面也有不少独特之处。据作者估计，巴西民间使用的药用植物中，约有30%的种类与我国植物种类相同或为近缘种，但其中有些种类的使用方法、使用部位和医治疾病种类与我国有所不同，还有一些种类在我国未作药用或少用。现列举我国也产的巴西50种民间使用的药用植物，为我国进一步开发利用药用植物资源和研制新药提供一些参考。

Polygonaceae 蓼科 *Rumex acetosa* L. 酸模 叶作生菜用或取其液汁服用，可治黄疸和肝炎，其煎液可治风湿病。

Portulacaceae 马齿苋科 *Portulaca oleracea* L. 马齿苋 全草作生菜食用可治肝炎，肾炎，膀胱炎和坏血病等症。

Caryophyllaceae 石竹科 *Saponaria officinalis* L. 肥皂草 叶和根的煎液可治风湿病，痛风，皮肤病，黄疸和梅毒等症。

Amaranthaceae 苋科 *Amaranthus viridis* L. 皱果苋 全草浸液可治肝炎，水肿，膀胱炎。*Gomphrena globosa* L. 千日红 花浸液可治呼吸道感染疾病。

Magnoliaceae 木兰科 *Magnolia grandiflora* L. 荷花玉兰 树皮煎液有解热作用，也作滋补用。

Lauraceae 樟科 *Laurus nobilis* L. 月桂 叶、果浸液可治风湿病和月经困难。

Menispermaceae 防己科 *Cissampelos pareira* L. 锡生藤 茎藤皮煎液可治肾结石，肝炎，水肿和月经困难等症。

Piperaceae 胡椒科 *Piper arborescens* Roxb. 兰屿胡椒 叶煎液治腹泻，痔血，淋病，浴用治子宫下垂；种子煎液浴用治外伤肿痛。

Cruciferae 十字花科 *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic. 荠菜 全草的浸液或煎液药用，治疗痢疾，鼻出血，子宫出血，喉炎，化脓性中耳炎和淋病等。

Nasturtium officinale R. Br. 豆瓣菜 全株可作生菜色拉食用，能治疗消化功能减弱，尿路感染，肺结核，咳嗽，气管炎，坏血病和下肢溃疡等。

Leguminosae 豆科 *Adenanthera pavonina* L. 海红豆 叶煎液浴用有抗风湿作用。*Caesalpinia pulcherrima* Sw. 金凤花 叶、花和树皮可制成浸液药用，服用小剂量有泻下作用，大剂量可引起流产或造成危险。*Melilotus officinalis* (L.)

Desr. 黄香草犀 全草煎液可治口腔炎, 扁桃腺炎, 甲状腺肿等。Robinia pseudoacacia L. 洋槐 幼枝茎皮煎液可治胃痛, 腹痛, 腹胀等症。

Tropaeolaceae 旱金莲科 Tropaeolum majus L. 旱金莲 叶和种子煎液可治坏血病和瘰癧症。

Rutaceae 芸香科 Murraya exotica L. 九里香 树皮和叶的混合煎液有滋补和兴奋作用, 也用于收敛。

Anacardiaceae 漆树科 Schinus terebinthifolius Raddi 肖乳香 地上部分煎液可治风湿症, 痛风, 梅毒和肿瘤等。

Aquifoliaceae 冬青科 Ilex aquifolium L. 枸骨冬青 叶煎液有泻下和解热作用。

Malvaceae 锦葵科 Hibiscus sabdariffa L. 玫瑰茄 根的醋浸液可治坏血病和口腔炎。

Sida rhombifolia L. 白背黄花稔 叶浸液可治呼吸道感染疾病, 外用有化脓生肌之功效。

Urena lobata L. 地桃花 根煎液治腹痛。花煎液有祛痰止咳功效。

Violaceae 堇菜科 Viola tricolor L. 三色堇 叶和花浸液治湿疹, 脓疱症和风湿病等。

Passifloraceae 西番莲科 Passiflora foetida L. 龙珠果 全草药用, 其浸液或煎剂浴用可治皮肤病, 也可制成膏剂用。

Lythraceae 千屈菜科 Cuphea balsamona Cham. et Schlecht. 香膏萼距花 全草煎液可治疗高血压, 风湿病和性病。

Myrtaceae 桃金娘科 Eucalyptus globulus Labill. 蓝桉 叶浸液可治气管炎, 哮喘, 肾炎, 糖尿病和白带等。

Umbelliferae 伞形科 Ferula asafetida L. 阿魏 南美有少量栽培, 其树脂

多进口, 可治病。

Convolvulaceae 旋花科 Convolvulus arvensis L. 田旋花 根煎液与蜂蜜调服可用可治哮喘。

Exogonium purga Benth. 球根牵牛根煎液有泻下作用, 并可治肠绞痛, 疱疹和梅毒。

Boraginaceae 紫草科 Heliotropium indicum L. 大尾摇 叶浸液治鹅口疮, 支气管炎, 哮喘, 痔血等。

Verbenaceae 马鞭草科 Lantana camara L. 马缨丹 叶浸液和煎液治感冒, 肺炎和百日咳等。

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 假马鞭 根和叶的煎液可治跌打损伤。全草可治体衰, 消化不良和肝炎。

Labiatae 唇形科 Glechoma hederacea L. 欧亚活血丹 带花全草浸液或煎液治疗胃肠功能减弱和消化不良。Hyptis suaveolens Poit. 山香 全草有抗痉挛和发汗作用。Marrubium vulgare L. 欧夏至草 带花全草煎液有止咳祛痰功效, 也有解热作用。Melisa officinalis L. 香蜂花 鲜叶治眼炎, 其叶汁嗽口可止牙痛。

Ocimum basilicum L. 罗勒 叶煎液可治喉炎, 胃炎, 肠炎。种子煎液外用可治乳头皲裂。根制成糖浆有抗结核病的作用。

Rosmarinus officinalis L. 迷迭香 叶煎液能治肠胀气, 心力衰竭, 风湿症, 外伤肿痛和伤寒等。

Solanaceae 茄科 Physalis angulata L. 苦蕒 根浸液有良好的利尿作用, 根煎液可治风湿病和肝炎。

Scrophulariaceae 玄参科 Lindernia crustacea (L.) F. Muell. 母草 叶有利尿及泻下作用, 但剂量大时有毒性, 慎用。

Plantaginaceae 车前科 Plantago

(下转第41页)

(上接第43页)

major L. 大车前 叶和根药用。叶浸液嗽口治扁桃腺炎。叶和根的煎液有滋补、解热和收敛作用。

Compositae 菊科 *Achillea millefolium* L. 蓍 全草浸液可治胃痛, 肠绞痛, 腹泻, 肝炎, 肾炎, 膀胱炎和痔疮等症。

Arctium lappa L. 牛蒡 叶煎液可治胃肠炎, 胆结石, 肾结石, 肝炎和风湿病等。根煎液可作强壮剂。

Bidens pilosa L. 三叶鬼针草 叶鲜汁可治黄疸, 其煎液治喉炎, 糖尿病和白带。

Sonchus oleraceus L. 苦苣菜 全草煎液治痢疾。

Spilanthes acmella (L.) Dalz. et Gibs. 金钮扣 花浸液为良好的滋补剂和健胃剂。

Butomaceae 花蔺科 *Butomus umbellatus* L. 花蔺 根和种子煎液有解热作用。

Iridaceae 鸢尾科 *Eleutherine plicata* Herb. 红蒜 根煎液可治肠炎痢疾, 并有抗歇斯的里的作用。

Commelinaceae 鸭跖草科 *Commelia communis* L. 鸭跖草 叶煎液浴用可治疗疱疹和风湿病, 其膏剂治痔疮。

Cyperaceae 莎草科 *Cyperus rotundus* L. 香附子 根煎液治淋病。